NORTH WIND floor



TUSCANIA
ceramiche

NORTH WIND

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame emaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



Trame lignee declinate su cinque colori e svariati formati
prendono forma in questa serie, ispirata alle foreste nordiche mitiche e fatate
in balia del vento del Nord, creando ambienti di grande fascino.
La proposta "Outdoor" inoltre, offre continuità alle pavimentazioni interne
proiettandole spontaneamente all'esterno
con la massima garanzia di resistenza e durabilità.

Wooden textures available in five colours and various formats
come alive in this series inspired by the legendary and magical Nordic forests
exposed to the northern wind, creating extremely charming spaces.
The "Outdoor" variation also offers the possibility of a seamless continuity
with indoor flooring, spontaneously projecting it outside
with the maximum guarantee of resistance and durability.

Trames de bois déclinées en cinq couleurs et divers formats
Prennent forme dans cette série, inspirée des forêts nordiques mythiques et
magiquessoumises au vent du Nord, créant des atmosphères de grand charme.
La proposition "Outdoor", offre en outre une continuité aux sols intérieurs
en les projetant spontanément à l'extérieur avec
la garantie maximale de résistance et de durabilité.

Holztexturen in fünf Farben und verschiedenen Größen verleihen dieser Serie Gestalt,
inspiriert sind sie durch die mythischen und geheimnisvollen nordischen Wälder,
die dem Nordwind ausgesetzt sind, wodurch Räume von großem Charme entstehen.
Das „Outdoor"-Angebot sorgt für Kontinuität mit dem Bodenbelag im Innenbereich,
indem er spontan nach außen projiziert wird,
mit der maximalen Garantie für Festigkeit und Haltbarkeit.



floor: MELANGE | 22x90 cm R_9”x36” R - 15x90 cm R_6”x36” R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6”x36” R


LOST FISH



floor: MELANGE | 22x90 cm R_9”x36” R - 15x90 cm R_6”x36” R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6”x36” R



floor: BROWN | 22x90 cm R_9”x36” R - 15x90 cm R_6”x36” R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6”x36” R

OAK | 15x90 cm R_6”x36” R







GREY | 30,5x122,6 cm R_12”x48” R
20,3x122,6 cm R_8”x48” R

NORTH WIND

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame emaillé
Glasiertes feinsteinzeug

9 mm | 10 mm | 20 mm FP2 | R10 | R11 | R11 FP2 | HD | V3

15x61 cm R
6"x24" R

outdoor

HIGH

R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato -
Rectified/Textured

FP2 RS
*45x90 cm RS . *18"x36" RS*
*grey, brown, melange

FP2 RS
*40x122 cm RS . *16"x48" RS*
*grey, brown, melange

oak



J7K2	30,5x122,6 cm *12"x48"*	R
I1S7	20,3x122,6 cm *8"x48"*	R
I0D2	22x90 cm *9"x36"*	R
I0D7	15x90 cm *6"x36"*	R
J0Q8	15x61 cm *6"x24"*	R

brown



J1K1	30,5x122,6 cm *12"x48"*	R
I1S4	20,3x122,6 cm *8"x48"*	R
L8U3	20,3x122,6 cm *8"x48"* OUTDOOR	R
I9C8	22x90 cm *9"x36"*	R
I0D3	15x90 cm *6"x36"*	R
I7D1	15x90 cm *6"x36"* OUTDOOR	R
J0Q9	15x61 cm *6"x24"*	R
J1Q0	15x61 cm *6"x24"* OUTDOOR	R

FP-2

I7E4	45x90 cm *18"x36"* FP2	RS
L7U7	40x122 cm *16"x48"* FP2	RS

melange



J7K3	30,5x122,6 cm *12"x48"*	R
I1S6	20,3x122,6 cm *8"x48"*	R
I0D1	22x90 cm *9"x36"*	R
I0D6	15x90 cm *6"x36"*	R
I7D0	15x90 cm *6"x36"* OUTDOOR	R
J0Q7	15x61 cm *6"x24"*	R

FP-2

I7E6	45x90 cm *18"x36"* FP2	RS
L7U9	40x122 cm *16"x48"* FP2	RS

R

20,3x122,6 cm R . *8"x48" R*
*20,3x122,6 cm R - **outdoor** . *8"x48" R - **outdoor***
*grey, brown

R

30,5x122,6 cm R . *12"x48" R*

R

15x90 cm R . *6"x36" R*
*15x90 cm R - **outdoor** . *6"x36" R - **outdoor***
*grey, brown, melange, ivory

R

22x90 cm R . *9"x36" R*

R

15x61 cm R . *6"x24" R*
*15x61 cm R - **outdoor** . *6"x24" R - **outdoor***
*grey, brown, ivory

NORTH WIND

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it**
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it**
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it**
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it**
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

grey



J1J9	30,5x122,6 cm *12"x48"*	R
I1S3	20,3x122,6 cm *8"x48"*	R
L8U2	20,3x122,6 cm *8"x48"* OUTDOOR	R
I0D0	22x90 cm *9"x36"*	R
I0D5	15x90 cm *6"x36"*	R
I6D9	15x90 cm *6"x36"* OUTDOOR	R
J0Q5	15x61 cm *6"x24"*	R
J0Q6	15x61 cm *6"x24"* OUTDOOR	R

FP2

I7E7	45x90 cm *18"x36"* FP2	RS
L7U8	40x122 cm *16"x48"* FP2	RS

ivory



J7K1	30,5x122,6 cm *12"x48"*	R
I1S5	20,3x122,6 cm *8"x48"*	R
I9C9	22x90 cm *9"x36"*	R
I0D4	15x90 cm *6"x36"*	R
L8U0	15x90 cm *6"x36"* OUTDOOR	R
J0Q3	15x61 cm *6"x24"*	R
L8U1	15x61 cm *6"x24"* OUTDOOR	R

rivestimento coordinato - matching wall tiles - faiences coordonnes - koordinierte wandfliesen:

NORTH WIND 20x50 cm *8"x20"* - Bicottura tradizionale . Traditional double fired . Traditionnelle double feue . Zweibrandfliesen 8 mm

ivory



oak



white



grey



NORTH WIND

IVORY | 20,3x122,6 cm R_8”x48” R



decori - decors - décors - dekors

stripe monocolore 18 tessere 5x10 - 30x30 cm *12”x12”*

ivory



grey



melange



mosaico mix 36 tessere 5x5

30x30 cm *12”x12”*

ivory/grey



brown/oak



stripe mix 18 tessere 5x10

30x30 cm *12”x12”*

brown/oak



GREY | 15x90 cm R **outdoor**_6”x36” R **outdoor**
elemento “L” monolitico **outdoor** 15x61x4 cm_6”x24”x1 3/4”



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



ivory



brown




melange



grey

elemento “L” monolitico outdoor
15x61x4 cm *6”x24”x1 3/4”*

- ivory
- grey
- brown
- melange



step
30,4x61,0 cm R *12”x24” R* R

- ivory
- grey
- oak
- brown
- melange



ivory



grey




oak



brown




melange



gradino costa retta
30,5x122,6x4 cm *12”x48”x1 3/4”*
34x61,0x4 cm *13”x24”x1 3/4”*

- ivory
- grey
- oak
- brown
- melange



vista frontale vista dal retro

angolare costa retta dx/sx
30,5x122,6x4 cm *12”x48”x1 3/4”*
34x34x4 cm *13”x13”x1 3/4”*

- ivory
- grey
- oak
- brown
- melange

battiscopa
6,5x90 cm R *2 1/2”x36” R* R

- ivory
- grey
- oak
- brown
- melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

NORTH WIND

FP-2
freeplace-2

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame emaillé . Glasiertes feinsteinzeug

FP-2 outdoor

technical project

GREY BROWN MELANGE



GREY FP2 | 40x122 cm RS_16”x48” RS



FP2
RS
45x90 cm RS . *18"x36" RS*

FP2
RS
40x122 cm RS . *16"x48" RS*

FP2 NORTH WIND

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it**
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it**
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it**
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it**
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame emaillé
Glasiertes feinsteinzeug

20 mm FP2 | R11 FP2 | HD | V3 HIGH

RS Rettificato/Strutturato - Rectified/Textured

grey



20 mm

I7E7	45x90 cm *18"x36"* FP2	**RS**
L7U8	40x122 cm *16"x48"* FP2	**RS**

brown



20 mm

I7E4	45x90 cm *18"x36"* FP2	**RS**
L7U7	40x122 cm *16"x48"* FP2	**RS**


melange



20 mm


I7E6	45x90 cm *18"x36"* FP2	**RS**
L7U9	40x122 cm *16"x48"* FP2	**RS**

FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"
45x90x5 cm *18"x36" x2"*
40x122x5 cm *16"x48" x2"*

grey
brown
melange



angolare elemento "L"
45x90x5 cm *18"x36"x2"*
40x122x5 cm *16"x48" x2"*

grey
brown
melange



griglia
20x90 cm *8"x36" R* **R**
20x61 cm *8"x24" R* **R**

grey
brown
melange




angolo SX



angolo DX


griglia angolo
20x90 cm *8"x36" R* **R**
20x61 cm *8"x24" R* **R**

grey
brown
melange



round lineare
45x90 cm *18"x36"*
40x122 cm *16"x48"*


grey
brown
melange




angolo SX angolo DX

round angolare
45x90 cm *18"x36"*
40x122 cm *16"x48"*

grey
brown
melange



angolo SX



angolo DX

angolo bordo toro
45x90 cm *18"x36"*
40x122 cm *16"x48"*

grey
brown
melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spèciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

NORTH WIND

GREY FP2 | 40x122,6 cm RS_16”x48” RS



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM^2 BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10^{-5} °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE indoor: 0,69 outdoor: 0,80 WET NEOLYTHE indoor: 0,59 outdoor: 0,68	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging
Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
45x90 cm *18"x36"* **FP2** (rettificato)		20 mm	2	0,81	36,50	27	21,87	995	100x120x55
40x122 cm *36"x48"* **FP2** (rettificato)		20 mm	3	1,47	61,00	14	20,58	880	94x120x55
30,5x122,6 cm *12"x48"* (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
22x90 cm *9"x36"* (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm *8"x48"*		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
15x90 cm *6"x36"* (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15x61 cm *6"x24"* (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x90 cm *3"x36"* **battiscopa** (rettificato)			10		12,90	36		475	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TUSCANIA
ceramiche

NORTH WIND floor

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:

stampa:

finito di stampare:
Luglio 2019

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED SILVER USGBC

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA SICUREZZA DNV·GL OHSAS 18001

Ceramics of Italy

07/19 EUREKA

NORTH WIND floor

Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

Ceramics of Italy