/Le RESINE



dESIGN SUR-FACES

TUSCANIA® ceramiche

a/ floor: RESINA TORTORA 122,2x122,2 cmRS/ 48"x48" RS
TEAK RESINA TORTORA 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS
wall: RESINA DECORO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS

INGELIVO
NO FROST

V2
MODERATE

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

a



Colori / Colours / Couleurs / Farben

- RESINA BIANCO
- RESINA CENERE
- RESINA GRIGIO
- RESINA BEIGE
- RESINA TORTORA
- RESINA DECORO

Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 122,2x122,2 cm . *48"x48"*	∓ 9,5 mm	R9
RS - 61,0x122,2 cm . *24"x48"*	∓ 9,5 mm	R9
RS - 61,0x122,2 cm . *24"x48"*	∓ 9,5 mm	OUTDOOR - R11
RS - 61,0x122,2 cm . *24"x48"* DECORO	∓ 9,5 mm	R9
RS - 30,4x122,2 cm . *12"x48"*	∓ 9,5 mm	**TEAK** - R9
RS - 90x90 cm . *36"x36"*	∓ 9,5 mm	R9
RS - 61,0x61,0 cm . *24"x24"*	∓ 9,0 mm	R9
NS - 61,5x61,5 cm . *24"x24"*	∓ 9,0 mm	OUTDOOR - R11

RS: Rettificato-Strutturato / -Textured

NS: Naturale-Strutturato / Natural-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS-122,2x122,2 cm *48"x48"* ∓ 9,5 mm R9	RS - 90x90 cm *36"x36"* ∓ 9,5 mm R9	RS - 61,0x122,2 cm *24"x48"* ∓ 9,5 mm R9	RS - 61,0x122,2 cm *24"x48"* ∓ 9,5 mm OUTDOOR R11	RS - 30,4x122,2 cm *12"x48"* ∓ 9,5 mm **TEAK** R9	RS - 61,0x61,0 cm *24"x24"* ∓ 9,0 mm R9	NS - 61,5x61,5 cm *24"x24"* ∓ 9,0 mm OUTDOOR R11
RESINA BIANCO	●	●	●		●	●	
RESINA CENERE	●	●	●		●	●	
RESINA GRIGIO	●	●	●	●	●	●	●
RESINA BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
RESINA TORTORA	●	●	●	●	●	●	●
RESINA DECORO			●				



b



c



d

b-c/ floor: RESINA TORTORA 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS
wall: RESINA TORTORA, BEIGE 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS
TEAK RESINA TORTORA, BEIGE 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS

d/ floor: RESINA TORTORA 122,2x122,2 cmRS/ 48"x48" RS
TEAK RESINA TORTORA 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS
wall: RESINA DECORO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS

Le RESINE

e



e/ floor: RESINA CENERE 90x90 cm RS/ 36"x36" RS
wall: TEAK RESINA CENERE 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS

f/ RESINA CENERE 90x90 cm RS/ 36"x36" RS

g/ wall: TEAK RESINA CENERE 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS
floor: RESINA CENERE 90x90 cm RS/ 36"x36" RS



f



g

h/ wall: RESINA BIANCO 61,0x122,2 cm RS/ 24”x48” RS
floor: SLASH DARK GREY 61,0x122,2 cm RS/24”x48” RS
furniture: SLASH DARK GREY mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12”x12”

i/ floor: RESINA GRIGIO 122,2x122,2 cm RS/ 48”x48” RS
wall: TEAK FIRENZE NATURALE 30,4x122,2 cm RS/ 12”x48” RS

l/ RESINA GRIGIO 122,2x122,2 cm RS/ 48”x48” RS



h

i





l

Le RESINE



m

m-n/ floor: RESINA BIANCO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS
wall: RESINA DECORO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS



n

RESINA BIANCO

RESINA CENERE

RESINA GRIGIO

RESINA DECORO

dESIGN SUR-FACES

RESINA BEIGE

RESINA TORTORA

Le RESINE

RESINA DECORO



O2M5 61,0x122,2 cm *24"x48"* DECORO - RS **B181**

RESINA BIANCO

O0L8	122,2x122,2 cm *48"x48"* - RS	**B230**
O3L5	90x90 cm *36"x36"* - RS	**B220**
O1L3	61,0x122,2 cm *24"x48"* - RS	**B180**
O0N6	30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS	**A121**
O6M2	61,0x61,0 cm *24"x24"* - RS	**B192**

RESINA CENERE

O1L1	122,2x122,2 cm *48"x48"* - RS	**B230**
O3L6	90x90 cm *36"x36"* - RS	**B220**
O1L6	61,0x122,2 cm *24"x48"* - RS	**B180**
O1N0	30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS	**A121**
O6M3	61,0x61,0 cm *24"x24"* - RS	**B192**

RESINA GRIGIO



O1L2	122,2x122,2 cm *48"x48"* - RS	**B230**
O3L7	90x90 cm *36"x36"* - RS	**B220**
O1L7	61,0x122,2 cm *24"x48"* - RS	**B180**
O7M5	61,0x122,2 cm *24"x48"* - OUTDOOR RS	**B182**
O0N7	30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS	**A121**
O6M4	61,0x61,0 cm *24"x24"* - RS	**B192**
O7N0	61,5x61,5 cm *24"x24"* - OUTDOOR NS	**A191**

RESINA BEIGE

O0L9	122,2x122,2 cm *48"x48"* - RS	**B230**
O3L4	90x90 cm *36"x36"* - RS	**B220**
O1L4	61,0x122,2 cm *24"x48"* - RS	**B180**
O7M4	61,0x122,2 cm *24"x48"* - OUTDOOR RS	**B182**
O0N8	30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS	**A121**
O6M5	61,0x61,0 cm *24"x24"* - RS	**B192**
O7M0	61,5x61,5 cm *24"x24"* - OUTDOOR NS	**A191**


RESINA TORTORA



O1L0	122,2x122,2 cm *48"x48"* - RS	**B230**
O3L8	90x90 cm *36"x36"* - RS	**B220**
O1L5	61,0x122,2 cm *24"x48"* - RS	**B180**
O7M6	61,0x122,2 cm *24"x48"* - OUTDOOR RS	**B182**
O0N9	30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS	**A121**
O6M6	61,0x61,0 cm *24"x24"* - RS	**B192**
O7M2	61,5x61,5 cm *24"x24"* - OUTDOOR NS	**A191**

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscanigres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

RESINA CENERE



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm *24"x48"* RS
(8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)

RESINA DECORO




Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm *24"x48"* RS
(4 grafiche diverse / 4 different design / 4 graphiques différents / 4 verschiedene Grafische)

Le RESINE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" P73




RESINA BIANCO



RESINA CENERE



RESINA GRIGIO



RESINA BEIGE



RESINA TORTORA

teak - 9 bacchette

TEAK RESINA BIANCO

O0N6 30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS **A121**



TEAK RESINA CENERE

O1N0 30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS **A121**



TEAK RESINA GRIGIO

O0N7 30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS **A121**



TEAK RESINA BEIGE


O0N8 30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS **A121**



TEAK RESINA TORTORA

O0N9 30,4x122,2 cm *12"x48"* TEAK - RS **A121**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x122,2 cm *2 1/2"x48"* RS 10 **P05**	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm *6"x12"x1 3/4"* 4 **P50**	 gradino costa retta 34x122,2x4 cm *13"x48"x1 3/4"* RS **P32**	gradino costa retta 34x61,0x4 cm *13"x24"x1 3/4"* RS **P31**	 vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm *13"x48"x1 3/4"* RS **P41**	 vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm *13"x13"x1 3/4"* RS **P40**
RESINA BIANCO	●		●	●	●	●
RESINA CENERE	●		●	●	●	●
RESINA GRIGIO	●	●	●	●	●	●
RESINA BEIGE	●	●	●	●	●	●
RESINA TORTORA	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm *24"x24"* N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
122,2x122,2 cm *48"x48"* R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm *36"x36"* R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm *24"x48"* R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm *24"x24"* R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x122,2 cm *12"x48"* R TEAK	9,5 mm	2	0,74	57	42,18	19,98	14,79	1153	94x120x65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm *2"x48"* battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< $9x10^{-5}$ °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R9 - R11 outdoor ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

Le RESINE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.
Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

TUSCANIA® ceramiche

Ceramics of Italy

/Le RESINE

tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it