# STONEHOUSE

Gres Fine Porcellanato

CENTURY®
FINCIBEC GROUP

La pietra come fonte ispiratrice per una nuova interpretazione del gres fine porcellanato. Stonehouse, superficie ceramica dalla texture raffinata ed elegante, nasce da un'attenta ricerca stilistica contemporanea, dove la bellezza della superficie è fatta di piccoli dettagli dagli effetti naturali. Quattro colori, tre formati e due superfici entrambe rettificate compongono questa collezione unica nel suo genere.

Il gres fine porcellanato a massa colorata rappresenta la più avanzata espressione qualitativa dei prodotti ceramici per pavimenti. Viene ottenuto attraverso la miscelazione di argille pregiate, di feldspati, quarzi ed altre sostanze naturali raffinate ed omogeneizzate attraverso atomizzazione. L'alta qualità delle materie prime, la forgiatura mediante presse da 4200 tonnellate e la cottura ad elevatissima temperatura consentono di ottenere lastre di eccezionale resistenza e compattezza, idonee agli impieghi più severi.

Stone as a source of inspiration for a new way of interpreting fine porcelain stoneware. Stonehouse, a ceramic surface with a refined and elegant texture, stems from detailed contemporary stylistic research, where the beauty of the surface consists of small details with natural effects. Four colours, three formats and two surfaces, both rectified, make up this unique collection.

Mass-coloured fine porcelain stoneware represents the most advanced expression of quality in ceramic products for floorings. It is created by mixing fine clays, feldspars, quartzes and other natural substances that are refined and mixed through spray drying. The high quality of the raw materials, moulding with 4200-tonne presses and firing at very high temperatures produce extremely resistant and compact slabs suitable for heavy-duty applications.

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet

FINCIBEC FOR LEED

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO FINCIBEC S.p.A.

djs digital jet system

CERTIFICATO N. EDIL 2009_012 ANAB PRODOTTO CERTIFICATO PER LA BIOEDILIZIA Istituto Certificazione Etica & Ambientale ICEA

RECYCLED CONTENT +40%

# STONEHOUSE

## Gres Fine Porcellanato

Fine Porcelain Stoneware

colori/colours

**white** pag. 8

**grey** pag. 14

**moka** pag. 20

**taupe** pag.22

formati/sizes

**30x60 . 12”x24”**

**60x60 . 24”x24”**

**45x90 . 18”x36”**

superficie/surface

**naturale . natural**

**lappata . lapped**

bordo/edge

**rettificato . rectified**





# STONEHOUSE

Ambiente realizzato con
Setting realized with

**white**

**60x60 naturale rettificato**
**30x60 lappato rettificato**


CASABELLA

STONEHOUSE



# white

# white

## Gres Fine Porcellanato
Fine Porcelain Stoneware

**V2**
LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

**C4**
LAPPATO
LAPPED

**C5**
NATURALE
NATURAL

R9
NATURALE



10 mm

60x60 - 24"x24"
**68963** naturale rettificato **131**
**68968** lappato rettificato **145**



9 mm

30x60 - 12"x24"
**68954** naturale rettificato **99**
**68959** lappato rettificato **112**




30x60 - 12"x24"
**69625** mosaico muretto **63**




11 mm

45x90 - 18"x36"
**68973** naturale rettificato **153**
**68978** lappato rettificato **171**

**PEZZI SPECIALI** . SPECIAL PIECES



8x60 - 3"x24"
battiscopa naturale
**18**



30x60 - 12"x24"
gradino
**67**

STONEHOUSE

CENTURY
FINCIBEC GROUP







# STONEHOUSE

Ambiente realizzato con
Setting realized with

**g r e y**

**60x60 naturale rettificato**
**45x90 naturale rettificato**





STONEHOUSE



# GREY

# GREY

## Gres Fine Porcellanato
Fine Porcelain Stoneware

V2
LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

C4
LAPPATO
LAPPED

C5
NATURALE
NATURAL

R9
NATURALE



10 mm

60x60 - 24"x24"
**68962** naturale rettificato **131**
**68969** lappato rettificato **145**



9 mm

30x60 - 12"x24"
**68955** naturale rettificato **99**
**68958** lappato rettificato **112**



30x60 - 12"x24"
**69627** mosaico muretto **63**




11 mm

45x90 - 18"x36"
**68974** naturale rettificato **153**
**68977** lappato rettificato **171**




30x60 - 12"x24"
**69025** muretto **99**

**PEZZI SPECIALI** . SPECIAL PIECES



8x60 - 3"x24"
battiscopa naturale
**18**



30x60 - 12"x24"
gradino
**67**

STONEHOUSE

CENTURY
FINCIBEC GROUP







STONEHOUSE

Ambiente realizzato con
Setting realized with

**m o k a**

**45x90 lappato rettificato**





STONEHOUSE



# MOKA

# MOKA

## Gres Fine Porcellanato
Fine Porcelain Stoneware

V2
LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

C4
LAPPATO
LAPPED

C5
NATURALE
NATURAL

R9
NATURALE



10 mm

60x60 - 24"x24"
**68964** naturale rettificato **131**
**68970** lappato rettificato **145**



9 mm

30x60 - 12"x24"
**68956** naturale rettificato **99**
**68960** lappato rettificato **112**




30x60 - 12"x24"
**69628** mosaico muretto **63**




11 mm

45x90 - 18"x36"
**68975** naturale rettificato **153**
**68979** lappato rettificato **171**

**PEZZI SPECIALI** . SPECIAL PIECES



8x60 - 3"x24"
battiscopa naturale
**18**



30x60 - 12"x24"
gradino
**67**

STONEHOUSE

CENTURY
FINCIBEC GROUP



# TAUPE

## Gres Fine Porcellanato
Fine Porcelain Stoneware

**V2**
LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

**C4**
LAPPATO
LAPPED

**C5**
NATURALE
NATURAL

R9
NATURALE



10 mm

60x60 - 24"x24"
**68967** naturale rettificato **131**
**68971** lappato rettificato **145**



9 mm

30x60 - 12"x24"
**68957** naturale rettificato **99**
**68961** lappato rettificato **112**




30x60 - 12"x24"
**69629** mosaico muretto **63**




11 mm

45x90 - 18"x36"
**68976** naturale rettificato **153**
**68980** lappato rettificato **171**

**PEZZI SPECIALI** . SPECIAL PIECES



8x60 - 3"x24"
battiscopa naturale
**18**



30x60 - 12"x24"
gradino
**67**

STONEHOUSE

CENTURY
FINCIBEC GROUP






## PRODOTTI E PROGETTI AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE

Il Gruppo Fincibec persegue da anni un'attenta e continua politica di ecologia industriale. L'intero ciclo produttivo offre particolari garanzie di salvaguardia dell'ambiente. Tutti i prodotti Fincibec sono realizzati utilizzando materie prime a basso impatto ambientale e richiedono limitati consumi di risorse naturali quali acqua e gas metano; in particolare l'energia elettrica utilizzata è autoprodotta attraverso il sistema della cogenerazione che riduce drasticamente le emissioni in atmosfera. Tutti gli scarti di lavorazione vengono riutilizzati nel ciclo produttivo. Tutti i rifiuti derivati da attività estranee alla produzione vengono accuratamente raccolti in modo differenziato, riciclati e smaltiti. Ogni fase della realizzazione del prodotto (estrazione delle materie prime, preparazione degli smalti, smaltatura, cottura, scelta ed imballaggio) tiene in considerazione il rigoroso rispetto dell'ambiente e dell'uomo attraverso una analisi rivolta all'intero ciclo di vita del prodotto. Il fatto che per il Gruppo Fincibec il rappresentare un modello di ecosostenibilità industriale costituisca una priorità assoluta è anche testimoniato dalle certificazioni di parte terza che ha ottenuto: Certificazione ANAB-ICEA e Certificazione BUREAU VERITAS.

## PRODUCTS AND PROJECTS SERVING ENVIRONMENT

The Fincibec Group has been pursuing a careful and continuous industrial ecology policy for years. The whole manufacturing cycle offers special guarantees for environmental protection. All Fincibec products are manufactured using low environmental impact raw materials and a limited amount of natural resources such as water and natural gas; in particular, the electricity used is self produced through a cogeneration system which drastically cuts emissions into the atmosphere. All manufacturing scraps are re-used in the productive cycle. All wastes from activities not included in the production are carefully and separately collected, recycled and disposed of. Each step of the product manufacturing (raw material extraction, glaze preparation, glazing, firing, sorting and packaging) strictly pays attention to respecting environment and man through an analysis of the whole product life cycle. Representing a model of industrial eco-sustainability is an absolute priority for the Fincibec Group, as the obtained certifications by third parties also prove: ANAB-ICEA and BUREAU VERITAS certification.




BUREAU VERITAS ha certificato, in accordo con i requisiti ISO 14021, che numerose collezioni prodotte dal gruppo Fincibec per tutti e tre i propri brand Monocibec, Century e Naxos, contengono al loro interno una quantità di materiale riciclato superiore al 40%, garantendo agli architetti/progettisti che le utilizzeranno il raggiungimento di importanti crediti relativi al sistema di rating di valutazione eco energetica degli edifici LEED, quali:

BUREAU VERITAS has certified, in compliance with the requirements by ISO 14021, that many collections produced by the Fincibec group for all its three brands Monocibec, Century and Naxos feature a percentage content of recycled material over 40%; therefore, architects/designers using them will surely achieve important credits in the rating system of the building eco-energetic assessment LEED, such as:

Contribuisce al raggiungimento dei seguenti crediti Leed:

It helps to obtain the following Leed credits:

CREDITO MR 4.2 - Materiale riciclato UNI EN ISO 14021:2002 / Recycled content
CREDITO SS 7.1-7.2 - No effetto isola di calore / Heat island effect
CREDITO EA 1 - Performance energetica / Optimize energy performance
CREDITO IEQ 4.2 - Contenuto di VOC / Low emitting materials
CREDITO MR 1.2 - Riutilizzo di edifici / Building reuse
CREDITO MR 2.1-2.2 - Gestione dei rifiuti da costruzione /Construction waste management
CREDITO MR 5.1-5.2 - Materiali regionali / Regional materials
CREDITO ID 1 - Innovation in design




La Certificazione ANAB-ICEA, in accordo con i requisiti della norma EN ISO 14024, attesta che i prodotti Fincibec sono materiali per la Bioedilizia e quindi: sono ottenuti da materie prime naturali estratte con un ridotto impatto ambientale, sono realizzati con processi e tecnologie che consentono una riduzione del consumo energetico nonché delle emissioni di inquinanti in atmosfera e in acqua, non emettono radiazioni pericolose, non rilasciano sostanze pericolose note o sospette di causare malattie, disagio umano e discomfort nei fruitori degli ambienti costruiti.

The ANAB-ICEA certification, in conformity with the requirements of the norm EN ISO 14024, certifies that the Fincibec products are materials for bio-building and thus: they are obtained from natural raw materials extracted with a reduced environmental impact; they are produced with processes and technologies reducing energy consumption and the emission of pollutants in atmosphere and in water, do not release harmful radiation, they do not release harmful substances known or suspected to cause diseases, trouble and discomfort to the users of the built premises.




Fincibec è socio del Green Building Council Italia. (Link ad attestato socio GBC).

Fincibec is a member of Green Building Council Italia. (Link to GBC membership certificate).




Tutti gli stabilimenti produttivi del gruppo Fincibec sono dotati di impianti in grado di sfruttare l'innovativa tecnologia di decorazione digitale senza contatto. Fincibec è dotata di impianti in grado di sfruttare l'innovativa tecnologia di decorazione digitale senza contatto.

All productive factories of the FINCIBEC group are equipped with systems able to use the innovative digital decoration technology without contact. Fincibec is equipped with systems able to use the innovative digital decoration technology without contact.




Il logo MADE IN ITALY testimonia una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ad i più alti valori etici e culturali.

The MADE IN ITALY logo witnesses a specific geographical origin indication and a way of making industry linked with the highest ethical and cultural values.

## CATEGORIE D'IMPIEGO
### USE CLASSES

**C1** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic


**C2** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

**C3** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic


**C4** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

**C5** Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses


## VARIAZIONI CROMATICHE
### COLOUR VARIATIONS



**V1** Aspetto uniforme
Even appearance



**V3** Media variazione
Medium variation



**V2** Lieve variazione
Light variation





**V4** Intensa variazione
Strong variation

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
### SLIP RESISTANCE




Per ulteriori informazioni: www.century-ceramica.it
For more information visit: www.century-ceramica.it

**Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. The colours shades, reported on the catalogue, are indicative**

| CENTURY FINCIBEC GROUP ISO 13006BIa EN 14411/G | **Caratteristiche tecniche**<br>Technical data<br>Caractéristiques techniques<br>Technische daten<br>Características técnicas | **Tipo di prova**<br>Standard of test<br>Norme du test<br>Testnorm<br>Tipo de prueba | **Valore Century**<br>Century standards<br>Valeur Century<br>Ergebnis Century<br>Valor de Century |
|---|---|---|---|
|  | **Dimensioni**<br>Sizes<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | ISO 10545.2 | **A norma**<br>According to norm<br>Selon la norme<br>Nach norm<br>Conforme |
|  | **Assorbimento d'acqua**<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme<br>Absorción del agua | ISO 10545.3 | **≤ 0,5%** |
|  | **Resistenza a flessione**<br>Breaking strength<br>Resistance a la flexion<br>Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexión | ISO 10545.4 | **≥ 35 N/mm2** |
|  | **Resistenza agli shock termici**<br>Resistance to thermal shock<br>Resistance aux choques thermique<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Resistencia a los cambios térmicos | ISO 10545.9 | **Garantita**<br>Guaranteed<br>Garantie<br>Garantiert<br>Garantizada |
|  | **Resistenza al gelo**<br>Frost resistance<br>Resistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>Resistencia a la helada | ISO 10545.12 | **Garantita**<br>Guaranteed<br>Garantie<br>Garantiert<br>Garantizada |
|  | **Coefficiente di dilatazione termica lineare**<br>Thermal expansion coefficient<br>Coefficient de dilatation thermique lineare<br>Wärmeausdehnungskoeffizient<br>Coeficiente de dilatación termica linear | ISO 10545.8 | **A norma**<br>According to norm<br>Selon la norme<br>Nach norm<br>Conforme |
|  | **Resistenza all'attacco chimico**<br>Chemical resistance<br>Resistance chimique<br>Beständigkeit gegen chemicalien<br>Resistencia al ataque quimico | ISO 10545.13 | **Non attaccati**<br>Unaffected<br>Non attaqués<br>Keine einwirkung<br>No pegados |
|  | **Resistenza alle macchie**<br>Stains resistance<br>Resistance aux taches<br>Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas | ISO 10545.14 | **A norma**<br>According to norm<br>Selon la norme<br>Nach norm<br>Conforme |

STONEHOUSE
Gres Fine Porcellanato
Fine Porcelain Stoneware

CENTURY FINCIBEC GROUP

**Escluso alcuni pezzi speciali ed elementi decorativi -** With the exception of some special pieces and decors

Gennaio 2012 cod. 69210

CENTURY
FINCIBEC GROUP

**FINCIBEC S.p.A.**

**Uffici commerciali e Stabilimento:**
Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy / Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239 - Fax Export +39 0536 855541
www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it /

**Amministrazione:** Via Valle D'aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy / Tel. +39 0536 861300
Fax +39 0536 861351 / www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l

FINCIBEC S.p.A.

FOR LEED

**CONTRIBUISCE AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI CREDITI LEED:**
IT HELPS TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

**CREDITO MR 4.2 - Materiale riciclato UNI EN ISO 14021:2002** / Recycled content

**CREDITO SS 7.1-7.2 - No effetto isola di calore** / Heat island effect
**CREDITO EA 1 - Performance energetica** / Optimize energy performance
**CREDITO IEQ 4.2 - Contenuto di VOC** / Low emitting materials
**CREDITO MR 1.2 - Riutilizzo di edifici** / Building reuse
**CREDITO MR 2.1-2.2 - Gestione dei rifiuti da costruzione** / Construction waste management
**CREDITO MR 5.1-5.2 – Materiali regionali** / Regional materials
**CREDITO ID 1 - Innovation in design**

**PER LA BIOEDILIZIA** / FOR BIOBUILDING

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO
FINCIBEC S.p.A.

RECYCLED CONTENT +40%

djs digital jet system
UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet
FINCIBEC FOR LEED
CE EN 14411
Ceramics of Italy
CENTURY 100% MADE IN ITALY